



WICHTIGER HINWEIS

Bevor dieses Update für R:BASE TURBO V-8 FOR WINDOWS geladen wird (BUILD: 8.0.18.30909 und 8.0.21.30701)

Um die Indizes zu beschleunigen, wurden in diesem Release strukturelle Veränderungen vorgenommen. In allen existierenden Turbo V-8 Datenbanken **MÜSSEN die Indizes daher neu aufgebaut werden.**

Folgen Sie folgenden empfohlenen Schritten bevor Sie das Update einspielen:

01. Starten von R:Base Turbo V-8 for Windows in der aktuellen Version (Build 8.0.18.30902, bzw. 8.0.21.30515)

Auf dem R> Prompt

```
CONNECT dbname IDENTIFIED BY userid password
SET NULL -0-
OUTPUT dbname.ALL
UNLOAD ALL
OUTPUT SCREEN
DISCONNECT
RENAME dbname.RX? dbnameBackup.RX?
EXIT
```

Führen Sie diesen Schritt für alle Datenbanken durch

02. Nun spielen Sie das letzte Update (Build: 8.0.21.30701) ein.

Starten Sie R: BASE Turbo V-8 for Windows

Auf dem R> Prompt:

```
DISCONNECT
SET MESSAGES ON
SET ERROR MESSAGES ON
SET FEEDBACK ON
RUN dbname.ALL
SET FEEDBACK OFF
```

Diese Befehlsfolge erzeugt eine neue Datenbank mit Indizes unter Verwendung der neuen Technologie.

03. Nach Durchführung obiger Schritte stellen Sie sicher, dass alle Arbeitsplätze im Netzwerk die identische R:BASE Version verwenden.(RBG8.EXE, RBG8EE.EXE und RBENGINE8.DLL).
04. Alle mit R:Compiler kompilierten Anwendungen MÜSSEN neu kompiliert und mit der neuen RBENGINE8.DLL verteilt werden.
05. Falls Sie Oterro 8.0 einsetzen, kontaktieren Sie support@rbase.com um Ihre spezifische Lizenz für das Update von Oterro 8.0 zu erhalten.